



**FISIOVARM**  
move ON  
pain OFF

# 70

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W TERAPII TECAR

**CENNIK PRODUKTÓW**

# SPIS TREŚCI

Fisiowarm® 7.0	str. 03
Akcesoria jednobiegunowe	str. 07
Akcesoria dwubiegunowe	str. 12
Akcesoria Neutro Dinamico®/statycznie-automatyczne	str. 14
Akcesoria Intimity (do terapii uroginekologicznej)	str. 17
Akcesoria do terapii powięzi i punktów spustowych	str. 18
Akcesoria do transportu i materiały eksploatacyjne	str. 20
Kremy i żele Fisiowarm	str. 21



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W TERAPII TECAR

## DOTYCHCZAS URZĄDZENIA DO TERAPII TECAR POSIADAŁY OGRANICZENIA W KWESTII WYDAJNOŚCI, TAKIE JAK:




- Ograniczona kontrola nad głębokością terapii (jedna częstotliwość lub kilka wybranych).
- Wyłączenie w fazie ostrej ze względu na efekt ciepły w tradycyjnej terapii tecar.
- Trudność w dotarciu do niektórych okolic ciała z powodu kształtu i ograniczonego zasięgu elektrod.
- Problem z doбором właściwego protokołu/ parametrów terapii do schorzenia i dolegliwości.
- Ekspozycja operatora na niepożądane działanie pola elektromagnetycznego.
- Ryzyko poparzenia oraz porażenia prądem.

# FISIOWARM 7.0

TO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE I NAJEFEKTYWNIEJSZE URZĄDZENIE DO LECZENIA SCHORZEŃ KOSTNO-STAWOWYCH ORAZ DYSFUNKCJI OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.


## NAJEFEKTYWNIEJSZY

Fisiowarm 7.0 pozwala idealnie dopasować terapię do potrzeb pacjenta.

-  SZEROKI DOBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI. Możliwość dostosowania częstotliwości od 300 kHz do 1 MHz (regulacja co 1 kHz).
-  Technologia Automatic Adaptive Wave oraz nowoczesne i wyjątkowo wydajne obwody pozwalają na ciągłą zmianę charakterystyki sygnału dla dopasowania do pacjenta i aplikacji.
-  Technologia HEA umożliwia zastosowanie terapii biostymulującej o wysokiej mocy dzięki utrzymaniu 10-cio krotnie niższego efektu ciepłego w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami.

## KOMPLEKSOWY

Fisiowarm 7.0 zapewnia najwyższe wyniki i nieograniczone możliwości leczenia.

- **MULTIEMISSION** Emisja w trybie ciągłym, sensitive lub atermicznym.
- **AKCESORIA** Urządzenie posiada szeroką gamę innowacyjnych elektrod jedno- i dwubiegunowych, dostosowanych do każdej partii ciała i różnych potrzeb terapeutycznych.
-  Sterowanie za pomocą iPad'a oraz prosta, przyjazna dla użytkownika aplikacja umożliwiają intuicyjną pracę z urządzeniem Fisiowarm i korzystanie z gotowych programów terapii.

## W PEŁNI BEZPIECZNY

Fisiowarm charakteryzuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. To pierwsze na rynku urządzenie, w którym wyeliminowano ryzyko przypadkowego porażenia prądem oraz oparzenia dzięki zastosowaniu niskonapięciowych obwodów, także przy transferze pojemnościowym.

Nieustannie prowadzimy badania i wdrażamy nowe technologie w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki nim Fisiowarm to sprzęt klasy B – oznacza to, że przeszedł wymagające testy bezpieczeństwa elektronicznego, nawet w przypadku nieprofesjonalnie dobranych ustawień.



LOW VOLTAGE  
CAPACITIVE



# DOŻYWOTNIA GWARANCJA\*

70 lat po uruchomieniu naszego pierwszego urządzenia do diatermii opracowaliśmy najbardziej zaawansowany technologicznie system do terapii tecar o wysokiej skuteczności terapeutycznej w leczeniu schorzeń kostno-stawowych i obwodowego układu nerwowego.

JESTEŚMY PRZEKONANI O JAKOŚCI NASZEGO URZĄDZENIA, DLATEGO OFERUJEMY

**DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ**

\* Udzielana „Dożywotnia gwarancja” jest ograniczona i odnosi się do 6-letniego okresu od dnia pierwotnego zakupu produktu Fisiowarm® 7.0. Warunki i ograniczenia „dożywotniej gwarancji” znajdują się w Deklaracji Ograniczonej Gwarancji Producenta.



# FISIWARM 7.0

# PORÓWNANIE MODELI

NAZWA PRODUKTU	FISIWARM 7.0 300	FISIWARM 7.0 400
<b>INTERFACE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPad z aplikacją Fisiowarm (w zestawie)</li> <li>Wyświetlacz OLED i enkoder obrotowy z wielofunkcyjnym przyciskiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPad z aplikacją Fisiowarm (w zestawie)</li> <li>Wyświetlacz OLED i enkoder obrotowy z wielofunkcyjnym przyciskiem</li> </ul>
<b>MOC NOMINALNA</b>	300 Wat	400 Wat
<b>CZĘSTOTLIWOŚĆ</b>	300 i 500 kHz oraz 1MHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dowolne ustawianie wartości w zakresie od 300 kHz do 1 MHz (regulacja co 1 kHz)</li> <li>Zaprogramowane częstotliwości: 300, 400, 450, 500 kHz, 1 MHz, AUTO (automatyczne skanowanie częstotliwości)</li> </ul>
<b>EMISJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciągła</li> <li>Sensitive</li> <li>Atermiczna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciągła</li> <li>Sensitive</li> <li>Atermiczna 1/2/3</li> <li>Superpulsed</li> </ul>
<b>TRYB PRACY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednobiegunowy</li> <li>Dwybiegunowy</li> <li>Neutro Dinamico®</li> <li>Static-Automatic®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednobiegunowy</li> <li>Dwybiegunowy</li> <li>Neutro Dinamico®</li> <li>Static-Automatic®</li> </ul>
<b>AKCESORIA W ZESTAWIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zestaw elektrod jednobiegunowych (poj+opor)</li> <li>Zestaw elektrod dwubiegunowych (poj+opor)</li> <li>Wózek z 2 półkami, z których jedna jest podgrzewana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zestaw elektrod jednobiegunowych (poj+opor)</li> <li>Zestaw elektrod dwubiegunowych (poj+opor)</li> <li>Wózek z 2 półkami, z których jedna jest podgrzewana</li> </ul>
<b>AKCESORIA KOMPATYBILNE</b>	Wszystkie akcesoria Fisiowarm	Wszystkie akcesoria Fisiowarm
<b>TRANSFER ENERGII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemnościowy</li> <li>Oporowy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemnościowy</li> <li>Oporowy</li> </ul>
<b>PROGRAMY TERAPII</b>	56 gotowych programów oraz wskazówki w trybie zaawansowanym, które można aktualizować wraz z kolejnymi wersjami aplikacji.	56 gotowych programów oraz wskazówki w trybie zaawansowanym, które można aktualizować wraz z nowymi wersjami aplikacji.
<b>CENA</b>	<b>68 300 zł brutto</b>	<b>82 990 zł brutto</b>

## AKCESORIA JEDNOBIEGUNOWE

**F70-CAVQ-U** | Kabel do aplikacji jednobiegunowych

Cena: 683 zł brutto




**F70-MAN-U** | Rękojeść do jednobiegunowych aplikacji pojemnościowych/oporowych

Cena: 1061 zł brutto



**F70-ELNH** | Stalowa płytki neutralna 14 x 20 cm

Cena: 683 zł brutto






# AKCESORIA JEDNOBIEGUNOWE

**F70-ELCAP44** | Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 44 mm

Cena: 575 zł brutto




**F70-ELCAP64** | Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 64 mm

Cena: 757 zł brutto



**F70-ELCAP80** | Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 80 mm

Cena: 953 zł brutto





## AKCESORIA JEDNOBIEGUNOWE


**F70-ELRES44** | Oporowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 44 mm

Cena: 545 zł brutto



**F70-ELCAP64** | Oporowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 64 mm

Cena: 742 zł brutto



**F70-ELCAP64** | Oporowa elektroda jednobiegunowa  
Ø 80 mm


Cena: 880 zł brutto



## AKCESORIA JEDNOBIEGUNOWE – UNIQ


**F70-ELNH** | Uniq – jednobiegunowa elektroda poj/opor  $\varnothing$  44 mm

Cena: 914 zł brutto




**F70-ELNH** | Uniq – jednobiegunowa elektroda poj/opor  $\varnothing$  64 mm

Cena: 1200 zł brutto



**F70-ELNH** | Uniq – jednobiegunowa elektroda poj/opor  $\varnothing$  80 mm

Cena: 1520 zł brutto





## AKCESORIA DWUBIEGUNOWE

**F70-MAN-B** | Rękojeść do dwubiegunowych aplikacji pojemnościowych/oporowych

Cena: 1150 zł brutto



**F70-PRQFI LE** | Profilowana oporowa elektroda dwubiegunowa z regulowanymi głowicami

Cena: 2074 zł brutto



**F70-LI FT** | Facelift – oporowa elektroda dwubiegunowa do twarzy

Cena: 683 zł brutto



## AKCESORIA DWUBIEGUNOWE


**F70-ELCAP44B** | Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa  
Ø 44 mm

Cena: 575 zł brutto



**F70-PRQFI LE** | Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa  
Ø 64 mm

Cena: 757 zł brutto



**F70-PRQFI LE** | Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa  
Ø 80 mm

Cena: 953 zł brutto



# AKCESORIA NEUTRO DINAMICO®/STATYCZNO-AUTOMATYCZNE


## F70-CAVQ-N D | Kabel do aplikacji Neutro Dinamico®/ statyczno-automatycznych

Cena: 683 zł brutto



## F70-MAN-N D | Rękojeść Neutro Dinamico® do elektrod pojemnościowych/oporowych

Cena: 1292 zł brutto



## FW-MAN-N DC | Elektroda Neutro Dinamico® zakładana na rękę

Cena: 2550 zł brutto



## F70-ELAUTQ | Zestaw do aplikacji statyczno-automatycznych

Cena: 1263 zł brutto



Zawiera kabel główny i złącza, 4 elektrody oporowe oraz 2 opaski elastyczne o długości 100 cm.




# AKCESORIA STATYCZNO-AUTOMATYCZNE/ CONTOUR

## OCTOPUS | Zestaw elektrod Contour do aplikacji automatycznych

**Cena: 2549 zł brutto**


Zawiera:

- 8 dużych elektrod Contour
- 8 małych elektrod Contour
- 2 neutralne elektrody Contour
- 1 czarne złącze HUB
- 1 białe złącze HUB
- 2 elastyczne opaski 100 cm
- 1 rolka taśmy kinezyjologicznej




## HUB-N | Złącze HUB – czarne

**Cena: 263 zł brutto**



## HUB-B | Złącze HUB – białe

**Cena: 263 zł brutto**






# AKCESORIA STATYCZNO-AUTOMATYCZNE/ CONTOUR


**CAVO-OCTO** | Kabel adaptacyjny do połączenia z elektrodą neutralną – system Contour

Cena: 45 zł brutto




**CONTOUR/L** | Duża elektroda Contour 48x48 mm (4 szt./op.)

Cena: 437 zł brutto




**CONTOUR/S** | Mała elektroda Contour 30x30 mm (4 szt./op.)

Cena: 378 zł brutto



**CONTOUR/N** | Neutralna elektroda Contour 100x81mm (2szt./op.)

Cena: 378 zł brutto




# INTIMITY – AKCESORIA DO TERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ

Do aplikacji z kablem CAVO-ND

**ENDO** | Endoprobe – jednobiegunowa sonda dopochwowa  
Ø 20 mm 48x48 mm

Cena: 1500 zł brutto




**F70-ENDO-B** | Endoprobe – dwubiegunowa sonda  
dopochwowa Ø 20 mm

Cena: 1669 zł brutto



**ENDO-A** | Endoprobe – jednobiegunowa sonda doodbytnicza  
Ø 12 mm

Cena: 1500 zł brutto



# INTIMITY - WYMIENNE OSŁONY DO ELEKTROD

**PROBE** | Części zamienne do sondy o kodzie ENDO (3 szt./paczka)

Cena: 345 zł brutto



**KIT-ENDOB** | Części zamienne do sondy o kodzie F70-ENDO-B (3 szt./paczka)

Cena: 406 zł brutto



**PROBE-A** | Części zamienne do sondy o kodzie ENDO-A (3 szt./paczka)

Cena: 332 zł brutto





# POWIĘŹ I PUNKTY SPUSTOWE

Do aplikacji z kablem CAVO-ND

**IASTM-1** | Wielozadaniowe narzędzie do terapii powięzi

Cena: 1461 zł brutto



**IASTM-2** | Wielozadaniowe narzędzie do terapii powięzi

Cena: 1461 zł brutto



**IASTM-3** | Wielozadaniowe narzędzie do terapii powięzi

Cena: 1669 zł brutto



**F70-IASTM-KIT** | Zestaw 3 wielozadaniowych narzędzi do terapii powięzi

Cena: 4133 zł brutto





# POWIĘŻ I PUNKTY SPUSTOWE

Do aplikacji z kablem CAVO-ND

**POINT |** Punktowa elektroda jednobiegunowa

Cena: 745 zł brutto



# AKCESORIA DO TRANSPORTU I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

**F70-BAG** | Walizka Fisiowarm z przegrodami i uchwytami na akcesoria (rozmiar IATA – odpowiedni do kabiny w samolocie)



**Cena: 2449 zł brutto**

68531710C – Kabel do samoprzylepnej elektrody neutralnej

**Cena: 137 zł brutto**

F7820 – Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa 217x105 mm: powierzchnia przewodzenia 118 cm<sup>2</sup>

**Cena: 19,90 zł brutto**

F7805 – Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa 202x101 mm: powierzchnia przewodzenia 118 cm<sup>2</sup> (25 szt.)

**Cena: 197 zł brutto**

PG477 – Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa 75x140 mm (4 szt.)

**Cena: 55 zł brutto**

PATCH45 – Zabezpieczające nakładki żelowe 45 mm (12 szt./op.)

**Cena: 49,90 zł brutto**

PATCH65 – Zabezpieczające nakładki żelowe 65 mm (12 szt./op.)

**Cena: 74,50 zł brutto**

PG955/10M – Niebieska opaska elastyczna 10 cm (szer) x 100 cm (dł)

**Cena: 44,70 zł brutto**



## KREMY I ŻELE FISIOWARM

FWPURECREAM500 – Krem pielęgnacyjny  
Fisiowarm® Pure Cream 500 ml

Cena: 104 zł brutto

FWINTYGEL250 – Żel intymny  
Fisiowarm® Intimty Gel 250 ml

Cena: 144 zł brutto

FWCREAM150 – Krem przewodzący  
Fisiowarm® Conductive Cream 150 ml

Cena: 50 zł brutto

FWCREAM1 – Krem przewodzący  
Fisiowarm® Conductive Cream 1000 ml  
(12 szt./opakowanie + 1 dozownik w cenie)

Cena: 149 zł brutto



# 70 FISIOWARM<sup>move ON</sup> pain OFF by GOLDENSTAR

## NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W TERAPII TECAR

Firma Golden Star posiada 15-letnie doświadczenie w terapii tecar, a od ponad 70 lat produkuje najlepsze na rynku urządzenia medyczne do fizykoterapii.

Po latach ciągłego wdrażania innowacyjnych rozwiązań jako jedyni byliśmy w stanie przeskoczyć swój poziom, zostawiając konkurencję z tyłu.

Zastosowaliśmy najbardziej zaawansowaną technologię i najlepsze dostępne materiały, a także w maksymalnym stopniu zaangażowaliśmy fizjoterapeutów, aby stworzyć nowe akcesoria i aplikacje.

Fisiowarm 7.0 to więcej niż niezwykle urządzenie. Oferuje wszystko, czego kiedykolwiek mogłeś potrzebować w terapii tecar, a nie sądziłeś, że jest to osiągalne. Urządzenie wyróżnia także nowoczesny i elegancki wygląd.

Fisiowarm 7.0 zapewnia niezwykle komfortową pracę i najwyższą jakość w terapii tecar.

### KONTAKT Z NAMI:

📍 Strefa Regeneracji S.C.  
ul. Boya-Żeleńskiego 25,  
35 - 105 Rzeszów

☎ +48 698 608 016  
☎ +48 795 496 369

✉ info@strefaregeneracji.pl  
🌐 www.strefaregeneracji.pl



Urządzenia Fisiowarm® zostały zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech.



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.



1370