

YOULECAR



TWOJA W PEŁNI
SPERSONALIZOWANA
TERAPIA TECAR

KATALOG OGÓLNY



BAZA YOUTECARX

GOTOWY DO PRACY

Wszystko czego potrzebujesz, aby rozpocząć terapię



Konfiguracja:

Moc: 150W (watów)

Częstotliwość: 500 KHz

Wyjście: jednobiegunowe

Emisja: ciągła

Zawiera:

- 1 kabel do aplikacji jednobiegunowych oporowych/pojemnościowych
- 1 rękojeść do jednobiegunowych aplikacji opor/poj
- 1 oporowa elektroda jednobiegunowa \varnothing 61 mm (rozmiar średni)
- 1 pojemnościowa elektroda jednobiegunowa \varnothing 61 mm (rozmiar średni)
- 1 stalowa płytką neutralna 14x20 cm
- 1 kabel do jednorazowej elektrody neutralnej
- 5 jednorazowych elektrod neutralnych
- 1 kabel zasilający

Wymiary: Dł.: 31cm – Wys.: 16cm – Szer.: 25cm

Waga: 3.250 kg

KOD

CENA DETALICZNA

YTX001

24 948 zł

RDZEŃ i SYSTEM

Wybierz poziom mocy, częstotliwość i rodzaj emisji.

Dodatkowe gniazdo AUX otwiera nowe możliwości.



KOD	MOC	CENA
200W	200W	5040 zł
250W	250W	7560 zł

KOD	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CENA
FREQ-STAND	PAKIET STANDARDOWY (500 kHz / 750M kHz / 1 MHz)	3024 zł
FREQ-ONDEM	PAKIET ROZSZERZONY (500 kHz + do wyboru 3 częst. od 300 kHz do 1 MHz)	5040 zł

KOD	EMISJA	CENA
SENSITIVE	DELIKATNA ATERMIA	2520 zł
ATHERMY	HEA (ATERMIA WYSOKOENERGETYCZNA) *	3528 zł
ATHERMY-PACK	PAKIET ATERMIA (DELIKATNA + HEA) *	5040 zł


* Dostępne tylko z mocą 200W lub 250W

KOD	DODATKOWE FUNKCJE	CENA
AUX1	DODATKOWE GNIAZDO AUX (+ kabel wielozadaniowy)	5741 zł
JOULE-MODE	TRYB DŻULI	4027 zł


JEDNOBIEGUNOWE

Skompletuj swój zestaw akcesoriów do tradycyjnej pracy w trybie jednobiegunowym (elektroda aktywna + płytki neutralna)


KOD	OPIS	CENA
YTX-ELCAP41	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 41 mm	590 zł
YTX-ELCAP61	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 61 mm	778 zł
YTX-ELCAP81	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 81 mm	979 zł



YTX-ELCAP41



YTX-ELCAP61



YTX-ELCAP81



JEDNOBIEGUNOWE

Skompletuj swój zestaw akcesoriów do tradycyjnej pracy w trybie jednobiegunowym (elektroda aktywna + płytki neutralna)

KOD	OPIS	CENA
YTX-ELRES41	Oporowa elektroda jednobiegunowa Ø 41 mm	562 zł
YTX-ELRES61	Oporowa elektroda jednobiegunowa Ø 61 mm	763 zł
YTX-ELRES81	Oporowa elektroda jednobiegunowa Ø 81 mm	902 zł



YTX-ELRES41



YTX-ELRES61



YTX-ELRES81



JEDNOBIEGUNOWE

Skompletuj swój zestaw akcesoriów do tradycyjnej pracy w trybie jednobiegunowym (elektroda aktywna + płytką neutralną)

KOD	OPIS	CENA
ELNH	Stalowa płytką neutralną 14x20 cm	365 zł
CAVO-U	Kabel do aplikacji jednobiegunowych opor/poj	701 zł
YTX-MAN-U	Rękojeść do aplikacji jednobiegunowych opor/poj	1090 zł



YTX-MAN-U



CAVO-U




ELNH

DWUBIEGUNOWE


Pracuj bez płytki neutralnej dzięki DWUBIEGUNOWYM akcesoriom.

Wymagają instalacji gniazda AUX.


KOD	OPIS	CENA
YTX-ELCAP41B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 41 mm	590 zł
YTX-ELCAP61B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 61 mm	778 zł
YTX-ELCAP81B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 81 mm	979 zł
YTX-VERT	Przykręgowana dwubiegunowa elektroda oporowa (regulowana odległość między głowicami)	1512 zł
YTX-MAN-B	Rękojeść do aplikacji dwubiegunowych opor/poj	1181 zł



YTX-ELCAP41B



YTX-ELCAP61B



YTX-ELCAP81B



YTX-MAN-B



YTX-VERT

NEUTRO DINAMICO®

Dynamiczne aplikacje z akcesoriami Neutro Dinamico®: dwoma czynnymi rękojeściami, bez płytki neutralnej.

Wymagają instalacji gniazda AUX.

KOD	OPIS	RETAIL
YTX-CAVO-MULTI	Wielozadaniowy kabel Aux	701 zł
YTX-MAN-ND	Rękojeść Neutro Dinamico®	1325 zł
YTX-ELND41	Elektroda Neutro Dinamico® Ø 41 mm	562 zł
YTX-ELND61	Elektroda Neutro Dinamico® Ø 61 mm	763 zł
YTX-ELND81	Elektroda Neutro Dinamico® Ø 81 mm	902 zł



YTX-ELND41



YTX-ELND61



YTX-ELND81

YTX-MAN-ND




YTX-CAVO-MULTI

AUTOMATYCZNE APLIKACJE

Niezależne od terapeutę.

Wymagają instalacji gniazda AUX.

KOD	OPIS	CENA
CONTOUR/L	Duża elektroda Contour 48x48 mm (4 pcs)	422 zł
CONTOUR/S	Mała elektroda Contour 30x30 mm (4 pcs)	365 zł
CONTOUR/N	Neutralna elektroda Contour 100x81 mm (2 pcs)	365 zł
OCTOPUS	Zestaw do automatycznych aplikacji Contour zawiera: 8 dużych elektrod Contour 8 małych elektrod Contour 2 neutralne elektrody Contour 1 czarne złącze HUB 1 białe złącze HUB 2 opaski elastyczne 100 cm 1 rolka taśmy kinezyjologicznej	2462 zł
CAVO-OCTO	Kabel adaptacyjny, do połączenia z elektrodą neutralną – System Contour	43 zł
HUB-N	Złącze HUB- czarne	254 zł
HUB-B	Złącze HUB- białe	254 zł



AUTOMATYCZNE APLIKACJE

Niezależne od operatora

Wymagają instalacji gniazda AUX.

KOD	OPIS	CENA
ELAUTO	Zastaw do statycznych aplikacji automatycznych zawiera: Kabel główny i łączniki 4 stalowe elektrody oporowe 2 opaski elastyczne	1296 zł




ELAUTO


TRYB "JOULES"

Zaplanuj terapię kontrolując poziom energii w dżulach
Wymagają instalacji gniazda AUX

OPIS	CENA
<p>Pozwala korzystać z oprogramowania w trybie "JOULES"</p> <p>Zawiera bezpłatnie zestaw do automatycznych aplikacji Contour :</p> <ul style="list-style-type: none">8 dużych elektrod Contour8 małych elektrod Contour2 neutralne elektrody Contour1 czarne złącze HUB1 białe złącze HUB2 opaski elastyczne 100 cm <p>KOD: JOULE-MODE</p>	4027 zł



OCTOPUS



OKOLICE INTYMNE

Rehabilitacja uroginekologiczna

Wymagają instalacji gniazda AUX.

KOD	OPIS	CENA
ENDO	Endoprobe – jednobiegunowa sonda dopochwowa Ø 20 mm	1450 zł
YTX-ENDO-B	Endoprobe – dwubiegunowa sonda dopochwowa Ø 20 mm	1613 zł
ENDO-A	Endoprobe – jednobiegunowa sonda doodbytnicza Ø 12 mm	1450 zł
YTX-MAN-B	Rękojeść do aplikacji dwubiegunowych opor/poj	1181 zł
YTX-ELCAP41B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 41 mm	590 zł
ELAUTO	Zestaw do statycznych aplikacji automatycznych, zawiera: Kabel główny i łączniki 4 stalowe elektrody oporowe 2 opaski elastyczne	1296 zł
POINT	Unipointer	725 zł


ENDO



YTX-ENDO-B




ENDO-A



POINT



YTX-ELCAP41B



YTX-MAN-B



ELAUTO



MEDYCYNA ESTETYCZNA

Akcesoria do zabiegów fizjoestetycznych.

Wymagają instalacji gniazda AUX

KOD	OPIS	CENA
YTX-ELCAP41	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 41 mm	590 zł
YTX-ELCAP61	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 61 mm	778 zł
YTX-ELCAP81	Pojemnościowa elektroda jednobiegunowa Ø 81 mm	979 zł
YTX-ELRES41	Oporowa elektroda jednobiegunowa Ø 41 mm	562 zł
YTX-ELRES61	Oporowa elektroda jednobiegunowa Ø 61 mm	763 zł
YTX-ELRES81	Oporowa elektroda jednobiegunowa U Ø 81 mm	979 zł
YTX-ELCAP41B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 41 mm	590 zł
YTX-ELCAP61B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 61 mm	778 zł
YTX-ELCAP81B	Pojemnościowa elektroda dwubiegunowa Ø 81 mm	979 zł
YTX-MAN-B	Rękojeść do aplikacji dwubiegunowych opor/poj	1181 zł
YTX-LIFT	Ujędrniająca dwubiegunowa elektroda oporowa do twarzy	701 zł
POINT	Unipointer	725 zł

YTX-ELCAP



YTX-ELRES



YTX-ELCAPB



YTX-LIFT



POINT

YTX-MAN-B



POWIĘŻ I PUNKTY SPUSTOWE

Wymagają instalacji gniazda AUX

KOD	OPIS	CENA
IASTM-2	Wielozadaniowe narzędzie do terapii mięśniowo-powięziowej	1693 zł

KOD	OPIS	CENA
POINT	Unipointer	725 zł

POINT



IASTM-2

PRAKTYCZNE AKCESORIA

ZAPEWNIAJĄ MOBILNOŚĆ I WYGODNY TRANSPORT

KOD	OPIS	CENA
YTX-BTROLLEY	Torba na kółkach YTX z uchwytem na akcesoria (rozmiar dopuszczalny w kabinie samolotowej)	1789 zł
YTX-CARR	Wózek na kółkach YoutecarX Wymiary (w cm): (wys) 85 x (szer) 46cm x (gł) 36,5; Waga: 14 kg	3348 zł



YTX-BTROLLEY



YTX-CARR

OBUDOWA

KOLORY

KOD	OPIS	CENA
YTX-BLUE	W wersji podstawowej	
	Dostępne jedynie przy rozrzeniu o elementy z kategorii "Rdzeń i system"	
YTX-WHITE	YoutecarX w kolorze białym	Bezpłatnie
YTX-YELLOW	YoutecarX w kolorze żółtym	1262 zł
YTX-SILVER	YoutecarX w kolorze srebrnym	1262 zł
YTX-RED	YoutecarX w kolorze czerwonym	1262 zł



YTX-BLUE



YTX-WHITE



YTX-YELLOW



YTX-SILVER



YTX-RED

DODATKOWE AKCESORIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

KOD	OPIS	CENA
YT-CREAM1000	Krem przewodzący Youtecar 1000 ml (opakowanie 6 sztuk + 1 dozownik)	112 zł
YT-CREAM150	Krem przewodzący Youtecar 150 ml	50 zł
YT-PURECREAM500	Krem przewodzący Youtecar 500 ml	131 zł
YT-INTYGEL250	Żel intymny Youtecar 250 ml	180 zł
F7820	Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa (neutralna 217x105 mm); powierzchnia przewodzenia 118 cm ²	23 zł
F7805	Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa (neutralna 202x101 mm), powierzchnia przewodzenia 132 cm ² (25 szt./opakowanie)	380 zł
PATCH45	Zabezpieczające nakładki żelowe 45mm (12 szt./opakowanie)	58 zł
PATCH65	Zabezpieczające nakładki żelowe 65mm (12 szt./opakowanie)	86 zł
PG477	Jednorazowa samoprzylepna elektroda żelowa 75x140 mm (4 szt./opakowanie)	63 zł
PG955/10M	Niebieska opaska elastyczna (Szer.: 10 cm, Dł.: 100cm)	52 zł
68531710C	Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej	158 zł



YT-INTYGEL250

YT-PURECREAM500

INSPIRACJE

YoutecarX oferuje możliwość pełnego spersonalizowania Dostosuj go do Twoich indywidualnych potrzeb.

Możesz także skorzystać z proponowanej konfiguracji, zaprojektowanej z myślą o konkretnej dziedzinie: sport, uroinekologia, medycyna estetyczna, terapia powięziowa, fizjoterapia, kontrola energii w dżulach.

Odkryj propozycje, które stworzyliśmy!

**PRZY WYBORZE ZESTAWU W ZAPROPONOWANEJ KONFIGURACJI
CENA JEST O 5% NIŻSZA**



SPORT

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA +

- **MOC:** 250W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (standardowy pakiet częstotliwości)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- **EMISJA:** Pakiet atermiczny (Athermy) (HEA + Delikatny)
- 2 oporowe elektrody jednobiegunowe (Ø 41, 81 mm)
- 2 pojemnościowe elektrody jednobiegunowe (Ø 41, 81 mm)
- 1 rękojeść Neutro Dinamico®
- 1 elektroda Neutro Dinamico® (Ø 61mm)
- 1 zestaw "Octopus" do aplikacji automatycznych

KOD	CENA (-5%)
YTX001-SPORT	56 665 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.

MEDYCYNA ESTETYCZNA

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA

- **MOC:** 200W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (standardowy pakiet częstotliwości)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- **EMISJA:** Delikatna atermia (Sensitive Athermy)
- 1 oporowa elektroda jednobiegunowa (Ø 81 mm)
- 1 pojemnościowa elektroda jednobiegunowa (Ø 81 mm)
- 1 rękojeść do opor/poj aplikacji dwubiegunowych
- 1 oporowa elektroda dwubiegunowa do ujędrniania twarzy
- 1 pojemnościowa elektroda dwubiegunowa (Ø 41 mm)
- 1 Unipointer

KOD	CENA (-5%)
YTX001-BEAUTY	49 120 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.

UROGINEKOLOGIA

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA +

- **MOC:** 200W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (standardowy pakiet częstotliwości)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- 1 oporowa elektroda jednobiegunowa (Ø 41 mm)
- 1 pojemnościowa elektroda jednobiegunowa (Ø 41 mm)
- 1 rękojeść do opor/poj aplikacji dwubiegunowych
- 1 pojemnościowa elektroda dwubiegunowa (Ø 41 mm)
- 1 Endoprobe – jednobiegunowa sonda dopochwowa Ø 20 mm
- 1 Endoprobe – jednobiegunowa sonda doodbytnicza Ø 12 mm
- 1 zestaw Elauto do zastosowań statyczno- dynamicznych

KOD	CENA (-5%)
YTX001-INTIMITY	51 161 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.

TERAPIA POWIĘZIOWA

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA +

- **MOC:** 200W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 500 KHz – 750 KHz – 1 MHz (standardowy pakiet częstotliwości)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- **EMISJA:** Atermia wysokoenergetyczna (HEA)
- 1 Wielozadaniowe narzędzie do terapii mięśniowo-powięziowej
- 1 rękojeść do opor/poj aplikacji dwubiegunowych
- 3 pojemnościowe elektrody dwubiegunowe (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 oporowa dwubiegunowa elektroda przykręgową (regulowana odległość między głowicami)
- 1 Unipointer

KOD	CENA (-5%)
YTX001-FASCIA	54 240 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.

YOULECAR
X

DŻULE

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA +

- **MOC:** 200W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 500 KHz (wbudowana)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- **EMISJA:** Ciągła (wbudowana)
- **TRYB DŻULI (JOULE):** Dostępny
- 1 zestaw "Octopus" do aplikacji automatycznych

KOD	CENA (-5%)
YTX001-JOULE	42 528 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.

FIZJOTERAPIA

URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ I AKCESORIA +

- **MOC:** 250W
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ:** 300 KHz – 500 KHz – 750 KHz - 1 MHz (Pakiet rozszerzony)
- **GNIAZDO:** zawiera dodatkowe gniazdo AUX (wielozadaniowy kabel w zestawie)
- **EMISJA:** Pakiet atermiczny (Athermy)
- 2 oporowe elektrody jednobiegunowe (Ø 41, 81 mm)
- 2 pojemnościowe elektrody jednobiegunowe (Ø 41, 81 mm)
- 1 rękojeść do opor/poj aplikacji dwubiegunowych
- 1 oporowa dwubiegunowa elektroda przykręgową (regulowana odległość między głowicami)
- 3 pojemnościowe elektrody dwubiegunowe (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 rękojeść Neutro Dinamico®
- 3 elektrody Neutro Dinamico® (Ø 41, 61, 81 mm)
- 1 zestaw "Octopus" do aplikacji automatycznych

KOD	CENA (-5%)
YTX001-FISIOTOP	63 363 zł

* Modyfikacja proponowanej wersji anuluje rabat 5%.



YOULECAR



PO WIĘCEJ INFORMACJI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTAMI



STREFA REGENERACJI S.C.

Ul. T. Boya-Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów

Tel: **+48 17 855 46 48**

Mail: **info@strefaregeneracji.pl**

www.strefaregeneracji.pl