



avant° pool

## OFERTA PRODUKTOWA

[www.StrefaRegeneracji.pl](http://www.StrefaRegeneracji.pl) • +48 606 106 366 • [info@strefaregeneracji.pl](mailto:info@strefaregeneracji.pl)





„Skuteczna regeneracja sportowa ma dla nas kluczowe znaczenie. Dlatego chętnie korzystamy z zimnych kąpiel w basenie Avantopool, szczególnie w okresie wzmożonych treningów i meczów. Taki zabieg szybko łagodzi ból oraz zmęczenie i w krótkim czasie pozwala naszym zawodnikom wrócić do pełnej formy.”

– Jastrzębski Węgiel

# Dlaczego zimno jest dobre?

**Terapia zimnem ma korzystny wpływ na ciało i umysł. Badania naukowe potwierdzają, że poprawia ogólne samopoczucie, oddziałując na kilka sposobów i obszarów:**

- przyspiesza ogólną odnowę biologiczną i regenerację,
- łagodzi dolegliwości bólowe,
- zmniejsza stan zapalny,
- poprawia wytrzymałość i odporność,
- aktywuje metabolizm brązowych komórek tłuszczowych,
- ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu,
- zwiększa poziom energii,
- wprawia w dobry nastrój.

Zimne kąpiele w basenach Avantopool są odpowiednie dla większości zdrowych osób, które chcą cieszyć się zwiększoną energią i odpornością oraz obniżyć poziom stresu i odczuwanego bólu.

## Dowiedz się więcej!

### Skontaktuj się z nami!

Strefa Regeneracji S.C.  
ul. Boya Żeleńskiego 25,  
35 – 105 Rzeszów

☎ +48 606 106 366  
✉ [info@strefaregeneracji.pl](mailto:info@strefaregeneracji.pl)  
🌐 [www.StrefaRegeneracji.pl](http://www.StrefaRegeneracji.pl)



avant°pool

Systemy

Kinos

avant pool

# Avantopool Kinos

**Kinos to kompaktowy i łatwy w użyciu**, wewnętrzny basen z zimną wodą, który pozwala przez cały rok korzystać z zimnych kąpeli i morsowania. System umożliwia efektywną regenerację w zimnej wodzie o optymalnej temperaturze i wskazuje sugerowany czas zabiegu. Zimna kąpiel regeneracyjna łagodzi ból mięśni i stan zapalny, pomaga zasnąć i poprawia działanie układu odpornościowego.

- Czysta i zimna woda, zawsze w pożądanym temperaturze - gotowa do użytku 24 / 7.
- Ciągłe filtrowanie i ozonowanie zapewniają czystość wody.
- Wymiana wody co 3-8 tygodni.
- Szeroki zakres temperatur: od + 4° C do + 38° C.
- Profesjonalna regeneracja zimną wodą wg zalecanych protokołów – w zależności od temperatury wody system wskazuje rekomendowany czas zabiegu (widoczny na panelu sterowania).
- Przenośny i przyjazny dla użytkownika.
- Kompaktowy rozmiar – łatwy do transportowania i ustawienia.
- Prosty w obsłudze.
- Energooszczędny i przyjazny dla środowiska.
- Niższe zużycie energii dzięki wydajnej izolacji i pokrywie.
- Bezpieczne wejście i wyjście z basenu.



# Dane techniczne – Avantopool Kinos

- **Wymiary bez schodów:** długość 1200 mm, szerokość 790 mm, wysokość 990 mm.
- **Wymiary ze schodami:** długość 1200 / 1540 mm, szerokość 790 / 1130 mm, wysokość 1220 mm.
- **Pojemność:** 300 l.
- **Waga pustego:** 147 kg, ze schodami i poręczami.
- **Waga po napełnieniu:** 450 kg.
- **Zakres temperatury wody:** regulacja ciągła od +4° C do +38° C.
- **Moc chłodnicza:** 0,7 kW.
- **Moc grzewcza:** 1,5 kW.
- **Średnie zużycie energii:** ok. 5 kWh / dzień (gdy basen osiągnie docelową temperaturę wody).
- **Czynnik chłodniczy:** R134a.
- **Cyfrowy, dotykowy panel sterowania:** do regulacji temperatury wody, wyposażony we wskaźnik sugerowanego czasu trwania zimnej kąpieli regeneracyjnej.
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz, jednofazowe, przewód zasilający wyposażony jest w bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD).
- **Poziom hałasu:** 54 dB (A).
- **Stopień ochrony:** IPX5.



# Avantopool Kinos Plus

**Kinos Plus** to kompaktowy basen do zimnych kąpielii regeneracyjnych i profesjonalnej terapii w zimnej lub ciepłej wodzie – zawsze gotowy do użycia. Zaprojektowany został z myślą o ergonomii i wygodzie użytkownika także przez osoby o wyższym wzroście, pozwalając na pełne zanurzenie ciała. Jednocześnie konstrukcja obejmuje wannę wykonaną z włókna szklanego powlekanego żelazem oraz wbudowaną jednostkę chłodząco-grzewczą. Schody i poręcze można zamontować po bokach lub na końcu basenu. Avantopool Kinos Plus dedykowany jest przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych, jednak może być bezpiecznie przenoszony i transportowany.

- Do zimnych kąpielii regeneracyjnych lub terapii w zimnej / ciepłej wodzie.
- Filtracja wody i ciągła dezynfekcja UV zapewniają czystą wodę, bez bakterii i wirusów.
- Zimna / ciepła woda zawsze w pożądanym temperaturze – gotowa do użytku 24/7.
- Szeroki zakres temperatur: od + 4° C do + 38° C.
- Wydłużony rozmiar – dla większego komfortu przy pełnym zanurzeniu.
- Kompaktowa budowa – łatwy do transportowania i instalacji w dowolnym miejscu.
- Nie wymaga dedykowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Prosta obsługa i utrzymanie czystości.
- Bezpieczne wejście / wyjście i kontrolowany proces zanurzenia.
- Polecany dla hoteli, SPA, siłowni, ośrodków / gabinetów rehabilitacji, klubów sportowych oraz użytkowników indywidualnych (prywatnie w domu).



**Więcej  
przestrzeni  
na nogi  
+ 20 cm**

# Dane techniczne – Avantopool Kinos Plus

- **Wymiary bez schodów:** długość 1400 mm, szerokość 790 mm, wysokość 1050 mm.
- **Wymiary ze schodami:** długość 1400 / 1740 mm, szerokość 790 / 1130 mm, wysokość 1050 mm.
- **Pojemność:** 320 l.
- **Waga pustego:** 160 kg, ze schodami i poręczami.
- **Waga po napełnieniu:** 480 kg.
- **Zakres temperatury wody:** regulacja od +4° C do +38° C.
- **Moc chłodnicza:** 0,7 kW (3-4° C na godzinę).
- **Moc grzewcza:** 1,5 kW (3-4° C na godzinę).
- **Średnie zużycie energii:** ok. 5 kWh / dzień (gdy basen osiągnie docelową temperaturę wody).
- **Czynnik chłodniczy:** R290 (propan), który nie niszczy warstwy ozonowej i ma zerowy potencjał globalnego ocieplenia (GWP).
- **Cyfrowy, dotykowy panel sterowania:** do regulacji temperatury wody, wyposażony we wskaźnik sugerowanego czasu trwania zimnej kąpeli regeneracyjnej.
- **Zasilanie:** 220-240V / 50Hz, jednofazowe, przewód zasilający z wyłącznikiem RCD, długość 5m.
- **Poziom hałasu:** 54 dB (A).
- **Stopień ochrony:** IPX5.
- **Gwarancja ograniczona:**
  - › Basen (niecka), rama stalowa, poręcze, panele boczne, instalacja rurowa: 3 lata
- **Gwarancja na elementy mechaniczne i automatyki:**
  - › użytkowanie prywatne: 2 lata
  - › użytkowanie komercyjne: 1 rok



Czarny



Biały

avant°pool

avant°pool

Basen

Hanki

# Basen Avantopool Hanki

**Hanki to przenośny, wygodny w użyciu system do zimnych oraz ciepłych kąpiel regeneracyjnych i leczniczych.**

Dzięki kompaktowym wymiarom basenu oraz możliwości podłączenia zewnętrznego urządzenia chłodzącego / grzewczego system Hanki postawisz praktycznie w każdym miejscu, także na zewnątrz. Jest prosty w obsłudze i utrzymaniu – wymaga jedynie regularnej wymiany wody. Basen Hanki bez trudu pomieści nawet 3 osoby w pozycji stojącej lub 1-2 osoby przy pełnym zanurzeniu (w zależności od ich wymiarów).

- Przenośny oraz łatwy w użyciu i utrzymaniu.
- Kompaktowy, ale z dużą ilością miejsca do zanurzenia.
- Zazwyczaj wykorzystywany w połączeniu z zewnętrznym urządzeniem chłodząco-grzewczym Avantopool.
- Stały obieg i filtracja wody (przy połączeniu z jednostką chłodząco-grzewczą).
- Energooszczędny – izolowany basen oraz pokrywa (opcjonalnie).
- Wymiana wody co 1-7 dni.



*\*Fot.: Basen z urządzeniem chłodząco-grzewczym*

# Basen Avantopool Hanki

## Dane techniczne

- **Wymiary basenu:**
  - › długość: 1200 mm (1454 mm ze stopniem),
  - › szerokość: 790 mm,
  - › wysokość: 1000 mm.
- **Wymiary stopnia:**
  - › długość: 439 mm,
  - › szerokość: 471 mm,
  - › wysokość: 450 mm.
- **Materiał:** tworzywo polietylenowe, 2-warstwy poliuretanowej izolacji.
- **Pojemność:**
  - › normalne użytkowanie: 350–380 l,
  - › pełny: 450 l.
- **Waga bez wody:**
  - › basen: 39 kg,
  - › stopień: 9 kg.
- **Waga po napełnieniu:** 400–450 kg.
- **Kolor:** czarny granit.
- **Przyłącze węży:** szybkozłączca.



avant°pool

Basen

Kide

avant°pool

# Basen Avantopool Kide

---

**Kide to nadmuchiwany i ultramobilny basen do zimnych lub kontrastowych kąpielii regeneracyjnych.**

Jego niewielka waga oraz kompaktowe wymiary po złożeniu sprawiają, że transport jest niezwykle prosty i wygodny. Dzięki temu bez trudu możesz wszędzie zabrać go ze sobą i korzystać z zalet terapii zimną / ciepłą wodą w dowolnym miejscu i czasie. Basen Kide przeznaczony jest zarówno do użytku profesjonalnego (np. podczas zgrupowań czy eventów sportowych), jak i prywatnego – w warunkach domowych.

Basen Kide wykonany został z trwałego i wytrzymałego PCV, które dodatkowo wzmocniono włóknem szklanym. Tworzywo jest przyjazne dla skóry i umożliwia łatwe utrzymanie w czystości. Basen Kide umożliwia swobodne, całkowite zanurzenie osoby.

Zalecamy, aby z basenu Kide korzystać wraz z urządzeniem chłodząco-grzewczym Avantopool i zewnętrznym systemem filtracji. Taki zestaw pozwala w pełni wykorzystać możliwości Avantopool Kide i cieszyć się korzyściami płynącymi z profesjonalnych zimnych kąpielii regeneracyjnych lub relaksu w ciepłej wodzie.



# Basen Avantopool Kide


## Dane techniczne

- **Wymiary basenu:**
  - › zewnętrzne: średnica 98 cm x 74 cm (82 cm z pokrywą).
  - › wewnętrzne: średnica 82 cm x 74 cm.
- **Materiał:** PCV wzmocnione włóknem szklanym.
- **Kolor:** czarny.
- **Pojemność:** 310 l.
- **Waga bez wody:** 11 kg.
- **Waga po napełnieniu:** 321 kg.
- **Przyłącze węży:** szybkozłączne o średnicy 32 mm.



\*Fot.: Basen z urządzeniem chłodząco-grzewczym i pompką

avant°pool



avant°pool

Urządzenie zewnętrzne

Chłodząco-grzewcze

# Urządzenie chłodząco-grzewcze Avantopool

**Zewnętrzna jednostka chłodząco-grzewcza Avantopool jest mobilna, poręczna i prosta w obsłudze. Możesz podłączyć ją do basenów Avantopool Hanki lub Kide, a także do innych zbiorników na wodę o pojemności do 1000 litrów.**

Dzięki łączności wi-fi docelową temperaturę wody (w zakresie od +4° C do +40° C) możesz ustawić zdalnie w aplikacji lub bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na urządzeniu. Podczas użytkowania wartości temperatur – aktualnej oraz zadanej są stale wyświetlane na cyfrowym panelu kontrolnym. Obudowa jednostki wyposażona została w szybkozłacza o średnicy 1 cal (2,54 cm), które zapewniają szybką i bezproblemową instalację.

- Klasyfikacja IPX4 – możliwość użytkowania na zewnątrz.
- Zintegrowana pompa obiegowa.
- Cyfrowy panel sterowania.
- Chłodzenie wody: do + 4° C.
- Ogrzewanie wody: do + 40° C.
- Łączność wi-fi i obsługa przez aplikację.
- 1-calowe szybkozłacza ułatwiające przyłącze.



# Urządzenie chłodząco-grzewcze Avantopool

## Dane techniczne

- **Wymiary:**
  - › długość: 740 mm,
  - › szerokość: 370 mm,
  - › wysokość: 490 mm bez kół / 540 mm z kołami.
- **Waga:** 42 kg.
- **Zakres temperatury:** od +4° C do +40° C.
- **Filtracja wody:** filtr zewnętrzny (opcja dodatkowa).
- **Moc chłodnicza:** 2,3 kW (8° C na godzinę).
- **Moc grzewcza:** 2,3 kW (8° C na godzinę).
- **Czynnik chłodniczy:** R32.
- **Cyfrowy panel sterowania:** aktualna temperatura wody, docelowa temperatura wody.
- **Łączność z wi-fi:** zdalne sterowanie przez aplikację.
- **Zasilanie:** 220-240V / 50Hz.
- **Klasa wodoszczelności:** IPX4 – przystosowany do użytkowania na zewnątrz (przy temp. od -7° C do +43° C).



# Rekomendowane połączenia

---



Basen Avantopool Hanki  
z urządzeniem chłodząco-grzewczym



Basen Avantopool Kide  
z urządzeniem chłodząco-grzewczym



avant°pool

Cennik

# Cennik – Avantopool Kinos i Kinos Plus

Nazwa	Cena netto	Cena brutto
Kinos	40 300 zł	49 569,40 zł
Kinos Plus	49 693,50 zł	61 123 zł
Filtr – 1 szt.	165 zł	203 zł
Filtr zestaw – 18 szt.	2 362 zł	2 905 zł
<b>A</b> Filtr zestaw – 5 szt.	782 zł	962 zł
<b>B</b> Pompa zanurzeniowa Kärcher SP2 Flat pump, konektor, wąż	545 zł	670 zł
<b>C</b> Paski do pomiaru pH wody (50 szt.)	108 zł	133 zł
<b>D</b> Gąbki do czyszczenia (3 szt.)	41 zł	50 zł
Zestaw Kinos (zawiera <b>A B C D</b> )	1 212 zł	1 491 zł

# Cennik – Avantopool Hanki i Kide

Nazwa	Cena netto	Cena brutto
Zestaw basen Hanki z urządzeniem chłodząco-grzewczym	19 675 zł	24 201 zł
Zestaw basen Kide z urządzeniem chłodząco-grzewczym	14 309 zł	17 601 zł
Urządzenie chłodząco-grzewcze	13 585 zł	16 709 zł
Basen Hanki	7 235,77 zł	8 900 zł
“Start pack”: filtr Hanki, węże, zestaw 5 szt. wkładów wymiennych do filtra	1 027 zł	1 263 zł
Zestaw 5 szt. wkładów wymiennych do filtra	466 zł	573 zł






**Strefa  
Regeneracji<sup>PL</sup>**

---

Dowiedz się więcej!

**Skontaktuj się z nami!**

Strefa Regeneracji S.C.  
ul. Boya Żeleńskiego 25,  
35 – 105 Rzeszów

 +48 606 106 366  
 [info@strefaregeneracji.pl](mailto:info@strefaregeneracji.pl)  
 [www.StrefaRegeneracji.pl](http://www.StrefaRegeneracji.pl)